

断熱材の熱貫流率チェックリスト

目次

木造の住宅	1
枠組壁工法の住宅	2
鉄骨造の住宅	3
鉄筋コンクリート造等の住宅	4

【屋根又は天井】【壁】【床】断熱材の熱貫流率チェックシート

住宅の種類

部位		熱貫流率[W/m ² K]					
		0	Ⅱ地域	Ⅲ地域	Ⅳ地域	Ⅴ地域	Ⅵ地域
屋根		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
天井		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
外壁		<input type="checkbox"/> 0.35	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53
床	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	
	その他	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	
土間床等の外周部	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	
	その他	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	

【屋根又は天井】【壁】【床】断熱材の熱貫流率チェックシート

住宅の種類 枠組壁工法の住宅

部位		熱貫流率[W/m ² K]					
		I 地域	II 地域	III 地域	IV 地域	V 地域	VI 地域
屋根		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
天井		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
外壁		<input type="checkbox"/> 0.35	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53
床	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	
	その他	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	
土間床等の 外周部	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	
	その他	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	

【屋根又は天井】【壁】【床】断熱材の熱貫流率チェックシート

住宅の種類 鉄骨造の住宅

部位		熱貫流率[W/m ² K]					
		I 地域	II 地域	III 地域	IV 地域	V 地域	VI 地域
屋根		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
天井		<input type="checkbox"/> 0.17	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24
外壁		<input type="checkbox"/> 0.35	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53
床	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.24	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	/
	その他	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.34	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	<input type="checkbox"/> 0.48	/
土間床等の外周部	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	/
	その他	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	<input type="checkbox"/> 0.76	/

【屋根又は天井】【壁】【床】断熱材の熱貫流率チェックシート

住宅の種類

部位		断熱工法	熱貫流率[W/m ² K]					
			I 地域	II 地域	III 地域	IV 地域	V 地域	VI 地域
屋根		<input type="checkbox"/> 内断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.27	<input type="checkbox"/> 0.35	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37
		<input type="checkbox"/> 外断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.32	<input type="checkbox"/> 0.41	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43
天井		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0.27	<input type="checkbox"/> 0.35	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37
		<input type="checkbox"/> 外断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.32	<input type="checkbox"/> 0.41	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43	<input type="checkbox"/> 0.43
外壁		<input type="checkbox"/> 内断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.39	<input type="checkbox"/> 0.49	<input type="checkbox"/> 0.75	<input type="checkbox"/> 0.75	<input type="checkbox"/> 0.75	<input type="checkbox"/> 1.59
		<input type="checkbox"/> 外断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.49	<input type="checkbox"/> 0.58	<input type="checkbox"/> 0.86	<input type="checkbox"/> 0.86	<input type="checkbox"/> 0.86	<input type="checkbox"/> 1.76
床	外気に接する部分	<input type="checkbox"/> 内断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.27	<input type="checkbox"/> 0.32	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	<input type="checkbox"/> 0.37	
		<input type="checkbox"/> 外断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.38	<input type="checkbox"/> 0.46	<input type="checkbox"/> 0.54	<input type="checkbox"/> 0.54	<input type="checkbox"/> 0.54	
	その他	<input type="checkbox"/> 内断熱工法	<input type="checkbox"/> 0.38	<input type="checkbox"/> 0.46	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	<input type="checkbox"/> 0.53	
土間床等の外周部	外気に接する部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0.47	<input type="checkbox"/> 0.51	<input type="checkbox"/> 0.58	<input type="checkbox"/> 0.58	<input type="checkbox"/> 0.58	
	その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0.67	<input type="checkbox"/> 0.73	<input type="checkbox"/> 0.83	<input type="checkbox"/> 0.83	<input type="checkbox"/> 0.83	

注) H11基準 : 熱橋となる部分を除いた熱貫流率